

●モデル : MCP21LB (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	—	—	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1 (FW v2.1以上で対応)	○ *1 (FW v2.1以上で対応)	—	—	○
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	—	—	○
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—	—	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	○

\*1) SSL/TLS通信は非対応

●モデル : MCP20B (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—

●モデル：MCP20（USB/LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—	—	—
	Windows	LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—	—	—

# 【mC-Print3】

●モデル：MCP31CB（Bluetooth/USB/LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1	○ *1	○	○ *2	○
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○	○	○	○	○ *2	○
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	○
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○	○

●モデル : MCP31C (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1	○ *1	○	○ *2	○
	webPRNT Browser Android	USB	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○	○	○	○	○ *2	○
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	○
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○	○

\*1) SSL/TLS通信は非対応

\*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

●モデル : MCP31LB (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1 (FW v2.1以上で対応)	○ *1 (FW v2.1以上で対応)	○	○ *2 (FW v1.5以上で対応)	○
	webPRNT Browser Android	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	—
	webPRNT Browser iOS	Bluetooth/USB	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ *2 (FW v1.4以上で対応)	○
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	iOS	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	Windows	Bluetooth/LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.4以上で対応)	○	
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○	
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○ *2 (FW v1.4以上で対応)	○	
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.4以上で対応)	○	

●モデル：MCP31L (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
	iOS	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
	Windows UWP	LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
	iOS	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	iOS	USB/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1 (FW v2.1以上で対応)	○ *1 (FW v2.1以上で対応)	○	○ *2 (FW v1.5以上で対応)	○
	webPRNT Browser Android	USB	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	—
	webPRNT Browser iOS	USB	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ *2 (FW v1.4以上で対応)	○
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	iOS	USB/LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
	Windows	LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
OPOS	Windows	USB/LAN	○	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *2 (FW v1.4以上で対応)	○
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ (FW v1.4以上で対応)	○

●モデル：MCP30（USB/LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	○	○	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	○	○ *2	—
	webPRNT Browser Android	USB	○	—	—	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○	—	—	○	○ *2	—
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	—
	Windows	LAN	○	—	—	○	○	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○	—

\*1) SSL/TLS通信は非対応

\*2) サウンドや音量の選択には対応していません。



# 【mPOP】

●モデル：POP10 (Bluetooth/USB)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth/USB	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth/USB	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB	○	○ (FW v2.0以上で対応)	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	○ (FW v2.0以上で対応)	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB	○	○ (FW v2.0以上で対応)	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	○ (FW v2.0以上で対応)	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	○ (FW v2.0以上で対応)	○	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB	○	○ (FW v2.0以上で対応)	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—

●モデル : POP10CI (USB)

		対応インターフェイス	印刷/ドロア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	USB	○	○	○	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	USB	○	○	○	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB	○	○	○	—	—	—
	iOS	USB	○	○	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB	○	○	○	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	USB	○	○	○	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android	USB	○	—	—	—	—	—
	iOS	USB	○	—	—	—	—	—
	Windows	—	—	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB	○	—	—	—	—	
OPOS	Windows	USB	○	○	○	—	—	
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB	○	—	—	—	—	
CUPS	macOS/Linux	USB	○	—	—	—	—	

# 【TSP100IV】

●モデル：TSP143IV-UE (USB/LAN)

注記：国内での販売時期は未定です。

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	iOS	LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○	○	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ *1	○ *1	○	○ *2	○
	webPRNT Browser Android	USB	○	○	○	○	○	—
	webPRNT Browser iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○	○	○	○	○ *2	○
PassPRNT	Android	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
	iOS	LAN	○	—	—	○	○	○
	Windows	LAN	○	—	—	○	○	○
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	○	○
OPOS	Windows	USB/LAN	○	○	○	○	○	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○ *2	○
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	○	○

\*1) SSL/TLS通信は非対応

\*2) サウンドや音量の選択には対応していません。

## 【TSP100III】

●モデル：TSP100IIIW（無線LAN）

TSP100IIIIBI（Bluetooth）

TSP100IIIILAN（LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
OPOS	Windows	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
JavaPOS	Linux 32bit	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	○ *1	—

●モデル：TSP100IIIU (USB)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
StarPRNT SDK	Android	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
	Windows Desktop	USB	○	○	—	○	○ *1	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS	USB	○	—	—	○	○ *1	—
Windows ドライバー	Windows	USB	○	—	—	○	○ *1	—
OPOS	Windows	USB	○	—	—	○	○ *1	—
JavaPOS	Linux 32bit	USB	○	—	—	○	○ *1	—
CUPS	macOS/Linux	USB	○	—	—	○	○ *1	—

\*1) サウンドや音量の選択には対応していません。

## 【FVP10】

- モデル : FVP10U (USB)
- FVP10UBI (USB/Bluetooth)
- FVP10UE3 (USB/LAN)
- FVP10UE3X (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native		—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application		—	—	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth USB (Android) LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—

## 【TSP650II】

- モデル : TSP654IIU (USB)
- TSP654IIBI2 (Bluetooth)
- TSP654IIE3 (LAN)
- TSP654IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	○	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○	—	—	○	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	○	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○	—	—

●モデル：TSP654IIHIX（USB/LAN/無線LAN）

注記：日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○	—	—	○	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	○	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	○	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	○	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	○	○	○	○	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	○	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	—	—



## 【TSP700II】

- モデル : TSP743IIU (USB)
- TSP743IIBI (Bluetooth)
- TSP743IIE3 (LAN)
- TSP743IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
OPOS	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—

●モデル：TSP743IIHIX（USB/LAN/無線LAN）

注記：日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (FW v7.1以上で対応)	—	—	○ (FW v7.1以上で対応)	○ *1 (FW v7.1以上で対応)	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
	iOS	LAN	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ (FW v2.0以上で対応)	○ *1 (FW v2.0以上で対応)	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.3以上で対応)	○ *1 (FW v1.3以上で対応)	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○ (FW v5.0以上で対応)	—	—	○ (FW v5.0以上で対応)	○ *1 (FW v5.0以上で対応)	—

\*1) サウンドや音量の選択には対応しておりません。

## 【TSP800II】

- モデル : TSP847IIU (USB)  
TSP847IIBI (Bluetooth)  
TSP847IIE3 (LAN)  
TSP847IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—

●モデル：TSP847IIHIX（USB/LAN/無線LAN）

注記：日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	○	○	○	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○ (FW v2.0以上で対応)	—	—	—	—	—

# 【SP700】

- モデル : SP747MU / SP717MU (USB)  
SP747ME3 / SP717ME3 (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	USBモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	USBモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
StarPRNT SDK	Android	USBモデル LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows Desktop	LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LANモデル	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	LAN	—	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	LAN	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	LAN	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	LAN	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—

●モデル：SP700HIX (USB/LAN)

注記：日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドローア駆動	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	iOS	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
	Windows UWP	LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	○	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	—	—	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	○ (FW v3.0以上で対応)	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	—	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
OPOS	Windows	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—	○ (FW v4.0以上で対応)	—	—

## 【SM-S】

ソフトウェアバージョン 3.0以降

●モデル：SM-S210i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
JavaPOS *1	Windows/macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CUPS *1	macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—

\*1) プリンターの設定をStarPRNTモードへ変更する必要があります

ソフトウェアバージョン 3.0未満

●モデル : SM-S210i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○ (FW v2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○ (FW v2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (FW v2.4以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 8.1/8/7/Vista/XP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS		—	—	—	—	—	—	—
JavaPOS		—	—	—	—	—	—	—
CUPS		—	—	—	—	—	—	—



## 【SM-T】

ソフトウェアバージョン 3.0以降

●モデル：SM-T300i (Bluetooth)

SM-T400i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v4.3以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS *1	Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
JavaPOS *1	Windows/macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CUPS *1	macOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—

\*1) プリンターの設定をStarPRNTモードへ変更する必要があります

ソフトウェアバージョン 3.0未満

●モデル : SM-T300i (Bluetooth)

SM-T400i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
	Windows UWP	—	—	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	—	—	—	—	—	—	—
	iOS	—	—	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○ (FW v2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○ (FW v2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○ (FW v2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (FW v2.5以上で対応)	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 8.1/8/7/Vista/XP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
OPOS		—	—	—	—	—	—	—
JavaPOS		—	—	—	—	—	—	—
CUPS		—	—	—	—	—	—	—

【SM-L】

●モデル : L200 Bluetooth (iOS以外) / BLE (iOS限定)

USB (ID シールに「BT/USB」と表示されているプリンターのみ)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (FW v3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (FW v3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (FW v3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (FW v3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (FW v3.1以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—

●モデル : L300 Bluetooth (iOS以外) / BLE (iOS限定) / USB

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	BU01	mC-Sound	Wireless LAN Unit
StarXpand SDK for React Native	Android	Bluetooth	○ (FW v2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (FW v2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○ (FW v2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
StarXpand SDK for Native Application	Android	Bluetooth	○ (FW v2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○ (FW v2.2以上で対応)	—	—	—	—	—
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	iOS	BLE	○	—	—	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—	—	—
webPRNT	プリンター	—	—	—	—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
CloudPRNT		—	—	—	—	—	—	
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
OPOS	Windows	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—
CUPS	macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—	—	—